



SISTEMAS DE FLUXOS



Linea General

CATÁLOGO

www.sfinternational.com.br

válvulas de retención



Modelo
VRD-132

Condiciones de Operación

Fluido	Vapor, Aire Comprimido, Gases y Líquidos
Presión Máxima	40 kgf/cm ² a 400°C

Materiales

Cuerpo	Acero Inoxidable ASTM A 316 CF8
Internos	Acero Inoxidable ASTM A 316 CF8
Etiqueta	Acero Inoxidable AISI 304

Conexiones

Diámetro	1/2" a 6"
Conexiones	Montaje entre bridas



Modelo
VRT-132

Condiciones de Operación

Fluido	Vapor, Aire Comprimido, Gases y Líquidos
Presión Máxima	40 kgf/cm ² a 400°C

Tapa	Acero Inoxidable ASTM A 316 CF8
Cuerpo	Acero Inoxidable ASTM A 316 CF8
Internos	Acero Inoxidable ASTM A 316 CF8
Etiqueta	Acero Inoxidable AISI 304

Conexiones

Diámetro	1/2" a 2"
Conexiones	Rosca BSPT/NPT Solda SW/BW

Válvulas de Retención

Impiden el retorno de líquidos, gases o vapor en tuberías. Indicadas también para ser aplicadas como válvulas en la base de las líneas de bombeo o rompedores de vacío.

silenciador



Modelo
SL-131

Condiciones de Operación

Fluidos	Vapor y Aire Comprimido
Presión Máxima	42 kgf/cm ² a 450 °C

Materiales

Cuerpo	Acero Inoxidable AISI 304
Internos	Acero Inoxidable AISI 304

Conexiones

Diámetro	1/2", 3/4" y 1"
Conexiones	Rosca BSPT/NPT

Silenciadores

El silenciador es una unidad compacta desarrollada para ser instalada en la salida de las trampas de vapor o aire comprimido con descarga para el ambiente. Puede ser instalado en cualquier trampa de descarga intermitente, como las termodinámicas, de cubeta invertida y de presión balanceada. El silenciador puede reducir en hasta 80% el nivel de ruido causado por la descarga.

SF Internacional

Con énfasis en altos estándares de calidad e innovación constante, la SF Internacional continúa expandiendo su presencia en los mercados extranjeros, ofreciendo trampas, filtros, válvulas, accesorios y otros para los siguientes países:

América

Europa

Ásia



SF Internacional

Rua Conde Roland Von Faber Castell, 69 - Parque Delta

CEP: 13564-670 - São Carlos/SP - Brasil

www.sfinternacional.com.br

sfinternationa@sfinternacional.com.br

Fone: +55 16 3306-6002

Fax: +55 16 3306-6003